



ADHVS42S09/1-22

ADVANTAGE HVS 42S09



- · Caisse monocoque et monobloc
- Couteaux HARDOX
- · Hérissons Ø 820mm
- · Freinage hydraulique
- Essieu plein
- Roues 23.1x26
- Centrale hydraulique

Equipement standard

- √ Caisse monocoque et monobloc avec pli dans la longueur
- ✓ Avance de tapis par hydraulique tracteur, réglage manuel du débit
- √ Couteaux interchangeables réversibles type HARDOX (épaisseur: 8 mm)
- ✓ Noix d'entraînement moulée
- ✓ Cardan homocinétique avec limiteur à came
- ✓ Roue libre sur le système d'épandage
- √ Carter avant anti-projections
- Eclairage protégé rabattable manuellement sur tubes avec ressorts
- √ Barre LED gyrophare connectée sur feux d'éclairage
- √ Déflecteurs latéraux galvanisés

- Bavette d'étanchéité à l'avant et sur la table d'épandage
- ✓ Echelle de vue (EN 690)
- √ Freinage hydraulique avec prédisposition freinage pneumatique
- ✓ Flèche à ressort
- √ Béquille hydraulique
- √ Homologation 2020
- ✓ 2 hérissons verticaux à vis équilibrées (Ø 820 mm) avec marteaux escamotables (épaisseur des spires: 10 mm en acier renforcé ST 420)
- √ Prise de force 1.000 t/min vitesse de rotation des hérissons: 420 t/min
- √ Barrettes de tapis tube (70 x 35)

Equipement spécifique ADHVS42S09/1-22

L-HVS42S09 Epandeur de fumier HVS 42S09

1995 Roues 23.1x26 14 PR (ALLIANCE) A347 156 A8 (Ø 1.605 x 587 mm, 4.800 kg par roue à 40 km/h et 2,4 bars) au lieu de 400R22.5

• L932015 Porte guillotine pour 37S08 à 51S12

• L957006 Centrale hydraulique avec commande électrique proportionnelle (y compris boîtier de commande

LB300 avec marche arrière - maximum 2 fonctions sur boîtier)

• L957011 Commande électrique de porte (prévoir L957001 ou L957006)

	Total €	Remise %	NET
BRUT	42 960 €		
		TOTAL	

v 08-08-2024