

leboulch



www.leboulch.com

GOLD₂

DER KIPPER, DER GOLD WERT IST!




Eine komplette Maschine mit vielen möglichen Ausstattungen

STANDARD AUSRÜSTUNGEN



Einklappbare Aluminiumleiter, verzinkte seitliche Kotflügel und Vorrichtungen für optionale Ausrüstungen (seitlicher Auffahrschutz und thermoplastische Kotflügel).




Konische Mulde (2,25 m vorne und 2,3 m hinten) und unten breiter als oben, um das Entladen zu erleichtern.



Dokumentenhalterung mit **personalisiertem Ersatzteilbuch** und Bedienungsanleitung

Robuster Rohrrahmen mit Längsträger 300 x 100 x 10 mm

auf das gesamte Sortiment, außer auf den Modellen 4700S, 5300S und 5300D (300 x 100 x 8 mm).



Auswahl an Ösen

- (A)** Verschraubte Ø 50 mm Öse (standardmäßig)
- (B)** Verschraubter Kugelkopf (optional)



Hydraulisch einklappbarer Stützfuß, der direkt am Fahrgestell befestigt ist, um die Deichsel freizugeben und den Lenkeinschlag zu begünstigen



Silent-Block zur Zentrierung und seitlichen Blockierung der Mulde auf dem Fahrgestell.





Hydraulische Heckklappe mit großem Öffnungswinkel, um das Entladen von Silage mit Aufsätzen zu erleichtern und das Abkratzen des Haufens beim Kippen zu vermeiden.









GOLD₂ XL

- ✓ Ein- oder Zweiachser
- ✓ 16 bis 24 Tonnen
- ✓ Robust und zuverlässig

GOLD₂ XXL

- ✓ Zwei- oder Dreiachser
- ✓ 19 bis 32 Tonnen
- ✓ Hohe Widerstandsfähigkeit bei intensiver Nutzung



OPTIONEN

Aufsätze von 300 (Stahl oder Aluminium), 500 (Aluminium) oder 700 mm (Aluminium) sind kombinierbar bis zu einer Gesamthöhe von 1 m. Zweiteilige Seitenaufsätze bei ein- und zweiachsigen Modellen und dreiteilige bei dreiachsigen Modellen.

