

TECHNISCHER FOKUS AUF **GOLIATH STREUER**

Technischer Leitfaden für den richtigen Kauf














leboulch
by **JOSKIN**

GOLIATH STREUER


FÜR DIE ANSPRUCHSVOLLSTEN PROFIS

Standardausstattung  oder optionale Ausstattung 





DPA: automatische Regulierung des Transportbodens in Abhängigkeit von der Öffnung der Heckklappe und der Fahrgeschwindigkeit.



GOLIATH STREUER


ALLE MODELLE

GOLIATH

evolution

- ✓ Ein- oder Zweiachser von 10,7 bis 24,3 m³
- ✓ Langlebig und robust um unter härtesten Bedingungen zu arbeiten

Die folgenden Abmessungen sind in Metern (m) angegeben.



*Tonnage für Mist mit einer Dichte von 0,8 t/m³.

Erläuterung zur Modellbezeichnung:

- die ersten beiden Ziffern geben die Länge des Kastens bis zum Schieber an (in dm);
 - der Buchstabe gibt die Anzahl der Achsen an: S = einachsig, D = zweiachsig;
 - die letzten beiden Ziffern bezeichnen das Mistvolumen (in m³ ohne Aufsätze).

Beispiel: Das Modell 46S11 entspricht einem Streuer mit einem Kasten mit einer Länge von 4,6 m bis zum Schieber, einer Achse und einem Volumen von etwa 11 m³ ohne Aufsätze.

leboulch

by JOSKIN

JLB Leboulch
 Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankreich)
 Tel.: +33 2 32 30 67 47
 E-Mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com