

leboulch





www.leboulch.com

HVS
e v o l u t i o n

**ESPARCIDOR TODO TERRENO
TIPO MONTAÑA**



Leboulch, experiencia y robustez ipor un trabajo bien hecho!





Puerta guillotina
(disponible de serie).



170 o 191 cm según el modelo

130 o 150 cm según el modelo

Caja abocardada de una sola pieza con chapas laterales de una sola pieza para facilitar la extracción del producto.

DPA simplificado
con caja Ferti 500



DPA precisión
con caja Ferti 4000




DPA: control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta (excepto Ferti 500) y de la velocidad de avance. Caja para colocar en el tractor.



Tapa protectora con rejilla autolimpiante.



Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado.



Selección de anillos
(A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)
(B) Atornillado con bola (opción)



Cadena cinemática con transmisión bajo el eje rebajado (ideal para terrenos inclinados).
Anillos de desgaste en rodamientos traseros.
Rueda libre en el cardán trasero.
Baberos de hermeticidad delanteros y sobre la tabla de esparcimiento.









HVS evolution

- ✓ Simple eje, de 7,8 a 17,44m³
- ✓ Caja rebajada para una excelente estabilidad y agarre en pendientes
- ✓ Cilindros Leboulch con tornillos equilibrados
- ✓ Martillos retráctiles

PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).



*Tonelaje para estiércol con una densidad de 0,8 t/m³.

¡Excelente relación calidad-precio!

leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

Correo electrónico: info@leboulch.com

www.leboulch.com

