

**leboulch**



[www.leboulch.com](http://www.leboulch.com)

# UNA GAMA COMPLETA Y UN SERVICIO PROFESIONAL



**¡Un siglo de experiencia a su servicio!**

**Ahora disponible en Francia y en los otros países con la homologación CE.**

# GOLD<sub>2</sub>



Escalera replegable de aluminio, guardabarros laterales galvanizados y opciones para equipamientos opcionales (protección para ciclistas y guardabarros termoplásticos).



Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado y manual de usuario.



Robusto larguero de bastidor tubular de 300 x 100 x 10 mm en toda la gama, excepto sobre 4700S, 5300S y 5300D (300 x 100 x 8 mm).



**Selección de anillos**  
(A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)  
(B) Atornillado con bola (opcional)




**Soporte hidráulico retráctil** fijado directamente al bastidor de la bañera para liberar la lanza y facilitar la dirección.




**Silentblock anti-ruído** de centrado y bloqueo lateral de la caja en el bastidor.





**Caja cónica** (2,25 m en la parte delantera y 2,3 m en la trasera), más ancha en la parte inferior que en la superior para facilitar la descarga.




**Puerta trasera de gran despeje con apertura hidráulica** para facilitar la descarga del ensilado con realces y evitar el raspado de la pila durante el vuelco máximo.



**Cilindros de apertura de puerta** protegidos por los brazos de la puerta y el borde superior de la caja.  
**Doble sistema de seguridad de cierre de puerta:** hidráulico con válvula pilotada y mecánico con 2 ganchos ajustables.  
Tubería hidráulica protegida por el poste trasero.



**Junta de hermeticidad** flexible bloqueada en un carril que recorre toda la altura de la puerta (estanca sin escotilla para granos).



**1 o 2 escotilla(s) para granos** con pre-equipamiento para canal amovible.



**Suspensión bogie con láminas parabólicas** (en los modelos 5300D a 6700D) para mejorar la capacidad de cruce y la distribución de las cargas.



**Suspensión tándem o trídem con bielas y láminas parabólicas** (en los modelos 7300D a 8500T) para uso tanto en carretera como en agricultura.



**Parachoques trasero** galvanizado y ajustable en altura y profundidad.

**leboulch**

# ¡UNA BAÑERA PROFESIONAL PARA TODOS!





# GOLD XL

- ✓ Simple o doble eje
- ✓ 16 a 24 toneladas
- ✓ Robusta y fiable


# GOLD XXL

- ✓ Doble o triple eje
- ✓ 19 a 32 toneladas
- ✓ Gran resistencia al uso intensivo



## OPCIONES

Realces de 300 (acero o aluminio), 500 (aluminio) o 700 mm (aluminio), acumulables hasta 1 m. Realces laterales de 2 piezas en los modelos de uno y dos ejes, y realces laterales de 3 piezas en los modelos de tres ejes.




300




500



700



300 + 500



300 + 700

Lona enrollable






# GOLIATH

evolution



Campana de compostaje





**Cuchillos intercambiables y reversibles de HARDOX 450**



**Caja redondeada** para facilitar la descarga del producto, fabricada entrecruzando la chapa para aumentar la rigidez de los laterales.



**DPA simplificado** con caja Ferti 500

**DPA de precisión** con caja Ferti 4000

**DPA:** control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta (excepto Ferti 500) y de la velocidad de avance.



**Contador de trabajo digital**



**Tapa protectora** con rejilla autolimpiante.



**Central hidráulica** con mando eléctrico, depósito de 140 l y sistema electrohidráulico protegido bajo la cubierta.



**Selección de anillos**

- (A) Atornillado Ø 50 mm (estándar)
- (B) Atornillado con bola (opcional)



- (A) Guardabarros de acero
- (B) Portadocumentos con catálogo de recambios personalizado
- (C) Soporte flexible y cardán gran ángulo con seguridad con levas.



**Tensor hidráulico de cinta** con dispositivo automático de seguridad de tensión.


# HVS evolution



**Campana suiza**  
(protección por la carretera)



**(A)** Campana con doble puerta  
**(B)** Escalera para ver el interior de la caja



**Anchuras de paso** (variables en función del producto esparcido): 7 m (estándar) u 8 m con cuchillos cucharas.



**Cuchillos intercambiables y reversibles de HARDOX 450**



**Cilindros Ø 820 o 900 mm según el modelo, espiras de 10 mm.**  
**(A)** Anillos de desgaste intercambiables (excepto en 37S08 y 42S09).  
**(B)** Lubricadores de cilindros centralizados.





**Puerta guillotina**  
(preequipamiento de serie)



170 o 191 cm según el modelo

130 o 150 cm según el modelo

**Caja abocardada de una sola pieza** con chapas laterales de una sola pieza para facilitar la extracción del producto.

**DPA simplificado** con caja Ferti 500 

**DPA de precisión** con caja Ferti 4000 

**DPA:** control automático de la velocidad de la cinta en función de la apertura de la puerta (excepto Ferti 500) y de la velocidad de avance. Caja para colocar en el tractor.



**Tapa protectora** con rejilla autolimpiante.



**Portadocumentos** con **catálogo de recambios personalizado.**



**Cadena cinemática con transmisión bajo el eje rebajado** (ideal para terrenos inclinados).  
Anillos de desgaste en rodamientos traseros.  
Rueda libre en el cardán trasero.  
Baberos de hermeticidad delanteros y sobre la tabla de esparcimiento.



**Barras tubulares soldadas a cadenas marinas 14** (para evitar el almacenamiento de material) + piñones de arrastre soldados mecánicamente.

**leboulch**

# **GOLIATH** evolution

**EL ESPARCIDOR  
PROFESIONAL PARA  
CONTRATISTAS**



# **HVS** evolution





**EL ESPARCIDOR  
TODO TERRENO  
TIPO MONTAÑA**









# GOLIATH evolution

- ✓ ¡Un esparcidor que no se detiene ante nada!
- ✓ Diseñado para soportar las condiciones de trabajo más duras a lo largo del tiempo



# HVS evolution

- ✓ Para pequeñas y medianas empresas
- ✓ Caja rebajada para una excelente estabilidad y agarre en pendientes
- ✓ Mejor relación calidad-precio!



Las dimensiones que figuran a continuación se expresan en metros (m).



Activo en el esparcimiento  
desde hace más de 100 años

**GOLIATH**  
evolution

**HVS**  
evolution



**leboulch**

JLB le Boulch  
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)  
Tel.: +32 4 377 35 45 • Correo electrónico: info@leboulch.com  
www.leboulch.com

Vea nuestras máquinas en acción en Youtube 

