

ENFOQUE TÉCNICO SOBRE EL **GALION**

Guía técnica sobre las plataformas cargadores de forraje







leboulch
by **JOSKIN**

GALION



LA PLATAFORMA QUE ENTRA EN ACCIÓN

Equipamientos de serie  u opcionales 





ESCALERAS Y REALCES PARA UN TRANSPORTE SEGURO



Extensiones autodesplegables para barreras laterales para asegurar automáticamente las pacas superiores independientemente de su altura (de 70 a 120 cm) • Sistema patentado.

AMPLIA GAMA DE PLATAFORMAS GALION

Galion
arrastrados



REMOLQUES PLATAFORMAS CARGADORES DE FORRAJE

- ✓ Gama de 6 a 11,7 m
- ✓ Modelos arrastrados o semi-portados
- ✓ Protección mediante pintura con efecto martillado
- ✓ Escaleras delanteras/traseras o barreras laterales retráctiles

Comprender las denominaciones de los modelos:

- el primer carácter corresponde al modelo (G: Galion) ;
- el segundo indica el tipo de remolque (T: arrastrado, S: semi-portado);
- el tercero corresponde a la protección (P: pintura);
- el siguiente número indica la longitud total de la plataforma (en dm);
- la letra indica el número de ejes: S = simple eje, D = dos ejes, T = tres ejes;
- las dos últimas cifras corresponden a la carga técnicamente admisible (en t).

Ejemplo: el modelo GSP60S07 corresponde a un Galion semi-portado pintado, con una plataforma de 6 m de longitud, una carga técnicamente admisible de 7 t y un eje.

Galion
semi-portados



leboulch
by **JOSKIN**

JLB leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francia)
Tel.: +33 2 32 30 67 47
Correo electrónico: info@leboulch.com
www.leboulch.com