

leboulch



www.leboulch.com

GOLIATH evolution

**L'ÉPANDEUR PROFESSIONNEL
POUR LES ENTREPRENEURS**



Leboulch, expérience et robustesse pour les plus exigeants !


leboulch




**Hotte de
compostage**



**Couteaux
interchangeables
et réversibles en
HARDOX 450**



**Largeurs de
croisement**
(variables selon la
matière épandue) :
(A) 8 m (standard)
(B) 9 m avec couteaux
cuillères
(C) 10 m avec plateaux
d'épandage




**Hérissons Ø 900 mm
et spires de 10 mm**

Graisseurs de
hérissons centralisés.
Déflecteurs galvanisés
avec arêtes vives pour
couper les ficelles.

(A) Bague d'usure au
pied des hérissons.




Marteaux escamotables
montés sur bague
d'usure pour un meilleur
émiettement.



Protection de sécurité sur route





Caisse arrondie pour faciliter l'évacuation de la marchandise, réalisée par croquage de la tôle pour une rigidité accrue des côtés.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL (DPA simplifié)



DPA : régulation automatique de la vitesse du tapis selon l'ouverture de porte et la vitesse d'avancement.




Compteur de travail digital

Casquette de protection avec grille autonettoyante.




Centrale hydraulique avec commande électrique, **réservoir de 140 l** et **système électrohydraulique** protégé sous le capot.



Choix d'œillets

- (A) Boulonné Ø 50 mm (standard)
- (B) Boulonné à boule (option)



- (A) Garde-boue en acier
- (B) Porte-documents avec livre de pièces personnalisé
- (C) Porte-flexibles et cardan grand angle avec sécurité à cames.









Tendeur hydraulique du tapis avec sécurité automatique de tension.



GOLIATH evolution

- ✓ Simple ou double essieu, de 10,7 à 24,3 m³
- ✓ Conçu pour résister dans le temps et aux conditions de travail les plus difficiles

Les dimensions ci-dessous sont exprimées en mètres (m).



*Tonnage pour un fumier ayant une densité de 0,8 t/m³.

Goliath, un épandeur qui ne recule devant rien !

leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (France)

Tél.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

