

FOCUS TECHNIQUE SUR LES ÉPANDEURS GOLIATH

Guide technique pour faire le bon achat




leboulch
by JOSKIN

ÉPANDEURS GOLIATH

POUR LES PROFESSIONNELS LES PLUS EXIGEANTS



Équipements standard ✓ ou en option +








Caisse arrondie pour faciliter l'évacuation de la marchandise, réalisée par croquage de la tôle pour une rigidité accrue des côtés.













Casquette de protection avec grille autonettoyante.



Centrale hydraulique avec commande électrique, **réservoir de 140 l** et **système électrohydraulique** protégé sous le capot.





ÉPANDEURS GOLIATH








TOUS LES MODÈLES

GOLIATH

evolution

- ✓ Simple ou double essieu, de 10,7 à 24,3 m³
- ✓ Conçu pour résister dans le temps et aux conditions de travail les plus difficiles

Les dimensions ci-dessous sont exprimées en mètres (m).



*Tonnage pour un fumier ayant une densité de 0,8 t/m³.

Comprendre la désignation des modèles :

- les 2 premiers chiffres correspondent à la longueur de la caisse jusqu'à la porte (en dm) ;
 - la lettre indique le nombre d'essieux : S = simple essieu, D = deux essieux ;
 - les 2 derniers chiffres désignent le volume de fumier (en m³ sans rehausses).
- Exemple : le modèle 46S11 correspond à un épandeur avec une caisse d'une longueur de 4,6 m jusqu'à la porte, un essieu et un volume d'environ 11 m³ sans rehausses.

leboulch

by JOSKIN

JLB leboulch
 Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (France)
 Tél. : +33 2 32 30 67 47
 E-mail : info@leboulch.com
www.leboulch.com