

leboulch



www.leboulch.com

GOLIATH evolution

PROFESSIONELE STALMESTSTROOIER VOOR LOONWERKERS



Leboulch, ervaring en stevigheid voor de meest veeleisende landbouwers!


leboulch




Afschermkap voor compostbemesting



Verwisselbare en omkeerbare messen in HARDOX 450




Kruisingsbreedtes
(variabel afhankelijk van het gestrooide materiaal)
(A) 8 m (standaard)
(B) 9 m met lepelmessen
(C) 10 m met strooischijven




Ø 900 mm strooiwalsen met 10 mm spiralen

Gecentraliseerde smeerpunten op de strooiwalsen. Gegalvaniseerde keerplaten met scherpe randen om de touwen te snijden.

(A) Slijtring aan de basis van de strooiwalsen.




Opklapbare hamers op slijtring voor een betere verkrumeling.



Bescherming op de weg





Afgeronde laadbak voor het eenvoudig lossen van de goederen, gemaakt door het plooien van de staalplaat om de stevigheid van de zijwanden te vergroten.



Ferti-CONTROL 320



Easy-CONTROL
(vereenvoudigd DPA)



DPA (proportioneel debiet): automatische aanpassing van de snelheid van de bodemketting op basis van de deuropening en de rijnsnelheid.




Digitale werkteller

Frontverhoogsel met zelfreinigend rooster.




Hydraulische installatie met elektrische bediening, **140 l tank** en **elektrohydraulisch systeem** beschermd onder de kap.



Keuze aan trekogen

- (A) Vastgebout Ø 50 mm (standaard)
- (B) Vastgebout kogelscharnierroog (optie)



- (A) Stalen spatborden
- (B) Documentenbuis met geïndividualiseerd onderdelenboek
- (C) Slangenhouder en groothoekaftakas met nokkenbeveiliging.









Hydraulische bodemkettingspanner met automatische spanningsbeveiliging.



GOLIATH evolution

- ✓ Enkel- of dubbelasser, van 10,7 tot 24,3 m³
- ✓ Ontworpen voor een lange levensduur en om de zwaarste werkomstandigheden te doorstaan

De onderstaande afmetingen zijn in meters (m).



*Inhoud van stalmest met een dichtheid van 0,8 t/m³.

Goliath, een stalmeststrooier die nergens voor terugdeinst!

leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)

Tel.: +33 2 32 30 67 47

E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

