

**leboulch**



[www.leboulch.com](http://www.leboulch.com)

# GOLD<sub>2</sub>

**DE KIPWAGEN DIE ZIJN  
GEWICHT IN GOUD WAARD IS!**




**Een complete machine met verschillende uitrustingen beschikbaar**

## STANDAARDUITRUSTING



**Inklapbare aluminium ladder, gegalvaniseerde zijspatborden en voorafuitrusting voor optionele uitrusting** (zijbumper en thermoplastische spatborden).




**Conische laadbak** (2,25 m vooraan en 2,3 m achteraan), breder onderaan dan bovenaan om het lossen te vergemakkelijken.



**Documentenbuis met geïndividualiseerd onderdelenboek en handleiding.**

**Stevige buisvormige langsligger van 300 x 100 x 10 mm**

voor het hele gamma, behalve voor 4700S, 5300S en 5300D (300 x 100 x 8 mm).



**Keuze aan trekogen**

- (A)** Vastgebout Ø 50 mm trekoo (standaard)
- (B)** Vastgebout kogelscharnieroo (optie)




**Hydraulisch intrekbare steunpoot** die rechtstreeks aan het chassis van de kipwagen is bevestigd om de dissel vrij te maken en het sturen te vergemakkelijken.




**Geluidgedemped silentblock** voor het centreren en het zijdelings vergrendelen van de laadbak op het chassis.







**Achterdeur met grote opening en hydraulische bediening** voor het gemakkelijk lossen van kuilvoer met opzetschotten en om te voorkomen dat de stapel wordt geschrapt bij het maximaal kippen.




**Cilinders voor de deuropening** beschermd door de deurarm en de bescherming van de bovenrand van de laadbak.

**Dubbel veiligheidssysteem bij het sluiten van de deur:** hydraulisch met stuurklep en mechanisch met 2 instelbare haken. Hydraulische leidingen beschermd door de achterste stijl.



**Soepele afdichting** in een rail over de volledige hoogte van de deur (waterdicht zonder graanschuif).



**1 of 2 graanschuif(-ven)** met voorafuitrusting voor verwijderbare goot.



**Bogie met parabolische veerbladen** (op modellen van 5300D tot 6700D) voor een betere oversteekbaarheid en lastverdeling.



**Schommeltandem of -tridem met parabolische veerbladen** (op modellen van 7300D tot 8500T) voor zowel weg- als landbouwgebruik.



Gegalvaniseerde **achterbumper** met hoogte- en diepteverstelling.




## GOLD<sup>2</sup> XL

- ✓ Enkel- of dubbelasser
- ✓ 16 tot 24 t
- ✓ Stevig en betrouwbaar

## GOLD<sup>2</sup> XXL

- ✓ Dubbel- of drieasser
- ✓ 19 tot 32 t
- ✓ Zeer goed bestand tegen intensief gebruik


XL 4700S



XXL 5300D




XXL 6200D



XL 5300S



XXL 5800D



XXL 6700D



XL 5300D




XXL 7300D



XL 5800D



XXL 7900T



XL 6200D




XXL 8500T



### OPTIES

Opzetschotten van 300 (staal of aluminium), 500 (aluminium) of 700 mm (staal), opstapelbaar tot 1 m. 2-delige zij-opzetschotten op modellen met één of twee assen, en 3-delige zij-opzetschotten op modellen met drie assen.



Oprolbaar dekzeil

