

UITGEBREID GAMMA EN PROFESSIONELE DIENST



**Een eeuw ervaring tot uw dienst!
Nu in Frankrijk en het buitenland met CE-goedkeuring!**

GOLD²



Inklapbare aluminium ladder, gegalvaniseerde zijspatborden en voorafuitrusting voor optionele uitrusting (zijbumper en thermoplastische spatborden).



Documentenbuis met geïndividualiseerd onderdelenboek en handleiding.

Stevige buisvormige langsligger van 300 x 100 x 10 mm voor het hele gamma, behalve voor 4700S, 5300S en 5300D (300 x 100 x 8 mm).




Keuze aan trekogen
(A) Vastgebout Ø 50 mm (standaard)
(B) Vastgebout kogelscharnieroog (optie)




Hydraulisch intrekbare steunpoot die rechtstreeks aan het chassis van de kipwagen is bevestigd om de dissel vrij te maken en het sturen te vergemakkelijken.




Geluidgedemped silentblock voor het centreren en het zijdelings vergrendelen van de laadbak op het chassis.






Conische laadbak
(2,25 m vooraan en 2,3 m achteraan), breder onderaan dan bovenaan om het lossen te vergemakkelijken.



Achterdeur met grote opening en hydraulische bediening voor het gemakkelijk lossen van kuilvoer met opzetschotten en om te voorkomen dat de stapel wordt geschrapt bij het maximaal kippen.




Cilinders voor de deuropening
beschermd door de deurarm en de bescherming van de bovenrand van de laadbak.

Dubbel veiligheidssysteem bij het sluiten van de deur: hydraulisch met stuurklep en mechanisch met 2 instelbare haken. Hydraulische leidingen beschermd door de achterste stijl.



Soepele afdichting in een rail over de volledige hoogte van de deur (waterdicht zonder graanschuif).



Bogie met parabolische veerbladen (op modellen van 5300D tot 6700D) voor een betere oversteekbaarheid en lastverdeling.



Schommeltandem of -tridem met parabolische veerbladen (op modellen van 7300D tot 8500T) voor zowel weg- als landbouwgebruik.



Gegalvaniseerde **achterbumper** met hoogte- en diepteverstelling.

leboulch

EEN PROFESSIONELE KIPWAGEN VOOR IEDEREEN!






GOLD² XL

- ✓ Enkel- of dubbelasser
- ✓ 16 tot 24 t
- ✓ Stevig en betrouwbaar


GOLD² XXL

- ✓ Dubbel- of drieasser
- ✓ 19 tot 32 t
- ✓ Zeer goed bestand tegen intensief gebruik


XL 4700S




XXL 5300D




XXL 5800D



XL 5300S



XXL 6200D



XXL 6700D



XL 5300D



XXL 7300D



XL 5800D



XXL 7900T



XL 6200D



XXL 8500T



OPTIES

Opzetschotten van 300 (staal of aluminium), 500 (aluminium) of 700 mm (staal), opstapelbaar tot 1 m. 2-delige zij-opzetschotten op modellen met één of twee assen, en 3-delige zij-opzetschotten op modellen met drie assen.




300




500



700



300 + 500



300 + 700



Oprolbaar
dekzeil



GOLIATH evolution



Afschermkap voor
compostbemesting



Opklapbare hamers op
slijtring voor een betere
verkruiemeling.




Afschermkap voor de strooiwalsen
om op de weg te rijden.





Verwisselbare en omkeerbare messen in HARDOX 450



Afgeronde laadbak voor het eenvoudig lossen van de goederen, gemaakt door het plooiën van de staalplaat om de stevigheid van de zijwanden te vergroten.

Vereenvoudigd DPA systeem met Ferti 500 bedieningskastje



Precies DPA systeem met Ferti 4000 bedieningskastje



DPA (proportioneel debiet): automatische aanpassing van de snelheid van de bodemketting op basis van de deuropening (behalve Ferti 500) en de rijsnelheid.




Digitale werkteller

Voorschot met zelfreinigend rooster.




Hydraulische installatie met elektrische bediening, 140 l tank en elektrohydraulisch systeem beschermd onder de kap.



Keuze aan trekogen

- (A) Vastgebout Ø 50 mm (standaard)
(B) Vastgebout kogelscharnieroog (optie)



(A) Stalen spatborden
(B) Documentenbuis met geïndividualiseerd onderdelenboek
(C) Slangenhouder en groothoekaftakas met nokkenbeveiliging.



Hydraulische bodemkettingspanner met automatische spanningsbeveiliging.


HVS evolution



Zwitserse kap
(veiligheid op
de weg)




(A) Kap met
dubbele deur
(B) Ladder om
in de laadbak
te kijken



Kruisingsbreedtes
(variabel afhankelijk van
het gestrooide materiaal)
7 m (standaard) of 8 m met
afgeronde messen.



**Verwisselbare en
omkeerbare messen
in HARDOX 450**




**Ø 820 of 900 mm strooiwalsen,
afhankelijk van het model,
10 mm spiralen.**

(A) Verwisselbare slijtringen
(behalve op 37S08 en 42S09).
(B) Gecentraliseerde smeerpunten
op de strooiwalsen.



170 of 191 cm afhankelijk van het model



130 of 150 cm afhankelijk van het model

Monoblok, breed uitlopende laadbak
met zijwanden uit één stuk voor het
eenvoudig lossen van goederen.

**Vereenvoudigd
DPA systeem**
met Ferti 500
bedieningskastje



**Precies DPA
systeem** met
Ferti 4000
bedieningskastje



DPA (proportioneel debiet):
automatische aanpassing van de
snelheid van de bodemketting
op basis van de deuropening
(behalve Ferti 500) en de
rijnsnelheid. Bedieningskastje in de
trekker te plaatsen.

Voorschot met
zelfreinigend rooster.




Documentenbuis
met
geïndividualiseerd
onderdelenboek.



**Aandrijflijn met overbrenging
onder de verlaagde as**
(ideaal voor hellingen).
Slijtringen op achterste lagers.
Vrijloop op achterste
cardankoppeling.
Afdichtingsmanchet vooraan
en op de strooitafel.



**Buisvormige latten gelast
aan scheepvaarkettingen 14**
(om materiaalopslag te voorkomen)
+ mechanisch gelaste tandwielen.



leboulch

GOLIATH
evolution

PROFESSIONELE
STALMESTSTROOIER VOOR
LOONWERKERS



HVS
evolution

ALL-TERREIN
STALMESTSTROOIER
VOOR DE BERGEN










GOLIATH

evolution






- ✓ Een stalmeeststrooier die nergens voor terugdeinst!
- ✓ Ontworpen voor een lange levensduur en om de zwaarste werkomstandigheden te doorstaan



HVS

evolution

- ✓ Voor kleine en middelgrote bedrijven
- ✓ Verlaagde laadbak voor een uitstekende stabiliteit en grip op hellingen
- ✓ Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!



De bovenstaande afmetingen zijn in meters (m).



Al meer dan 100 jaar
actief in stalmeststrooiers

GOLIATH
evolution

HVS
evolution



leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)

Tel.: +32 4 377 35 45 • E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

Ontdek onze machines in actie op YouTube →

