

TECHNISCHE FOCUS OP DE **GALION**

Technische gids over de balenwagens











leboulch
by **JOSKIN**

GALION



DE BALENWAGEN DIE IN ACTIE KOMT

Standaard  of optionele  uitrusting





LADDERS VOOR EEN VEILIG TRANSPORT



BREED GAMMA

GALION-BALENWAGENS

Getrokken
Galion



BALENWAGENS


- ✓ Gamma van 6 tot 11,7 m
- ✓ Getrokken of halfgedragen modellen
- ✓ Verfbescherming met gehamerd effect
- ✓ Ladders aan de voor-/achterkant of opklapbare zijladders

De namen van de modellen begrijpen:

- Het eerste teken geeft het model aan (G: Galion).
- Het tweede geeft het type aanhangwagen aan (T: getrokken, S: halfgetrokken).
- Het derde staat voor het type bescherming (P: verf).
- Het volgende cijfer geeft de totale lengte (in dm) van de balenwagen aan.
- Het volgende teken geeft het aantal assen aan: S = enkele as, D = twee assen, T = drie assen.
- De laatste twee cijfers geven de technisch toelaatbare lading (in t) aan.

Voorbeeld: het model GSP60S07 is een halfgedragen Galion met een laadvloer van 6 m lang, een technisch toelaatbare lading van 7 t en één as.

Half-
gedragen
Galion



leboulch
by **JOSKIN**

JLB leboulch
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Frankrijk)
Tel.: +33 2 32 30 67 47
E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com