

leboulch



www.leboulch.com

SZEROKI ASORTYMENT I PROFESJONALNA OBSŁUGA

PROMOCJA MARKI LEBOULCH

BEZPŁATNE AKCESORIA*
DO 93 WYWROTEK I ROZRZUTNIKÓW

* Wartość od 2075 EUR do 4455 EUR brutto w zależności od modelu.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów (93 maszyny).



Sto lat doświadczenia do Państwa dyspozycji!

Marka Leboulch dostępna we Francji i na całym świecie od teraz z homologacją UE!

lebowlch

GOLD²




Aluminiowa drabinka samochodująca, ocynkowane boczne błotniki i przygotowanie do opcji wyposażenia (osłona przeciwwrowerowa i termoplastyczne błotniki).



Schowek na dokumenty z indywidualną książką części i instrukcją obsługi.



Mocna podłużnica rurowej ramy 300 x 100 x 10 mm na wszystkich modelach serii, z wyjątkiem 4700S, 5300S i 5300D (300 x 100 x 8 mm).



Oczka pociągowe do wyboru
(A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)
(B) Przykręcane kuliste (opcja)




Hydrauliczna składana podpora mocowana bezpośrednio do ramy wywrotki, co uwalnia dyszel i ułatwia skręt.




Wygłuszający silentblok do centrowania i boczego blokowania skrzyni na ramie.


PROMOCJA
**BEZ
O MA**
Kwota od
Inne opcje



Trapezowa skrzynia (2,25 m z przodu i 2,3 m z tyłu) szersza u dołu niż u góry w celu ułatwienia rozładunku.



Tylna kłapa otwierana hydraulicznie pod dużym kątem, aby ułatwić rozładunek zielonki z nadstawkami i uniknąć zgarniania sterty podczas maksymalnego wywrotu.




Siłowniki otwierania kłapy osłonięte jej ramionami i górną listwą skrzyni.

Podwójne zabezpieczenie zamykania kłapy: hydrauliczne - sterowany zawór i mechaniczne - 2 regulowane haki.

Przewody hydrauliczne zabezpieczone przez tylny słupek.

OPCJA NA WYWROTKI
BEZPŁATNE AKCESORIA
MAKSYMALNEJ WARTOŚCI 4455 EUR BRUTTO
powiadająca wartości nadstawek aluminiowych 300, 500 lub 700 mm.
są dostępne zgodnie z życzeniem klienta.

Elastyczna uszczelka wpasowana w szynę na całej wysokości kłapy (wodoszczelna bez spustu zbożowego).



1 lub 2 spusty zbożowe z przygotowaniem do zdejmowanej rynny zsypowej.



Zawieszenie wózka z parabolicznymi resorami (w modelach 5300D - 6700D) poprawiające zdolność pokonywania przeszkód i rozkład obciążenia.



Zawieszenie typu tandem lub tridem na resorach parabolicznych z uchwytem widelkowym (w modelach 7300D - 8500T) do użytku drogowego i rolniczego.



Zderzak tylny ocynkowany z pionową i poziomą regulacją ustawienia.

leboulch

PROFESJONALNA WYWROTKA DLA KAŻDEGO!

**PROMOCJA NA WYWROTKI
WYPRZEDAŻ 44 WYWROTEK
Z BEZPŁATNYMI AKCESORIAMI***

* Kwota odpowiadająca wartości aluminiowych nadstawek 300, 500 lub 700 mm (maks. 4455 EUR brutto). Inne opcje dostępne zgodnie z życzeniem klienta.





Informacje na temat dostępnego wyposażenia wywrotek można uzyskać u dilerów.

GOLD² XL

- ✓ Oś pojedyncza lub podwójna
- ✓ 16-24 ton
- ✓ Solidna i niezawodna

XL 47S16 - stara nazwa

4,7 m



13 m³

- 2075 EUR brutto (3 sztuki)
= nadstawki aluminiowe (300 mm)

XL 52D19 - stara nazwa

5,2 m



14,5 m³

- 2115 EUR brutto (1 sztuka)
= nadstawki aluminiowe (300 mm)

XL 53S16 - stara nazwa

5,3 m



14,5 m³

- 2115 EUR brutto (1 sztuka)
= nadstawki aluminiowe (300 mm)

XL 53D19 - stara nazwa

5,3 m



14,5 m³

- 2115 EUR brutto (1 sztuka)
= nadstawki aluminiowe (300 mm)

XL 5800D

5,8 m



16 m³

XL 6200D

6,2 m



17 m³

GOLD² XXL

- ✓ Dwie lub trzy osie
- ✓ 19-32 ton
- ✓ Wysoka wytrzymałość na intensywne użytkowanie

XXL 5300D

5,3 m



18,5 m³

XXL 5800D

5,8 m



20 m³

XXL 6200D

6,2 m



21,5 m³

XXL 67D24 - stara nazwa

6,7 m



23 m³

- 3155 EUR brutto (1 sztuka)
= nadstawki aluminiowe (500 mm)

XXL 67D26 - stara nazwa

6,7 m



23 m³

- 3155 EUR brutto (10 sztuk)
= nadstawki aluminiowe (500 mm)

73D26 XXL - stara nazwa

7,3 m



25 m³

- 3250 EUR brutto (1 sztuka)
= nadstawki aluminiowe (500 mm)

XXL 73D29 - stara nazwa

7,3 m



25 m³

- 3250 EUR brutto (7 sztuk)
= nadstawki aluminiowe (500 mm)

XXL 7900T

7,9 m



27 m³

XXL 85T32 - stara nazwa

8,5 m



29 m³

- 4455 EUR brutto (19 sztuk)
= nadstawki aluminiowe (700 mm)

OPCJE

Nadstawki 300 (stal lub aluminium), 500 (aluminium) lub 700 mm (aluminium), łączone do 1 m.
Nastawki boczne są 2-częściowe w modelach jedno- i dwuosiowych oraz 3-częściowe w modelach trzyosiowych.




300




500



700



300 + 500



300 + 700

System zwijania
plandeki




lebowlch

GOLIATH evolution

PROMOCJA ROZRZUTNIKÓW
WYPRZEDAŻ 34 ROZRZUTNIKÓW GOLIATH
ZASUWA GILOTYNOWA GOLIATH



Ośłona do
kompostowania



Szeroka naprzemienna
praca wałków (szerokość
zależna od materiału):

- (A) 8 m (standard)
- (B) 9 m zębami
łopatkowymi
- (C) 10 m z tarczami
rozrzucającymi




Wałki Ø 900 mm
i zwoje 10 mm

Centralne smarowanie
wałków.

Ocynkowane deflektory
z ostrymi krawędziami
do cięcia sznurka.

- (A) Pierścień dystansowy
u dołu wałków.



Samochowujące bijaki na
pierścieniach dystansowych
to lepsze rozdrabnianie.



Pokrywa do zabezpieczenia wałków
adaptera do jazdy po drogach.



**GOLIATH:
RATIS**



**Zęby odwracalne, wymienne
ze stali HARDOX 450**



Zaokrąglona skrzynia ułatwiająca
rozładunek, wykonana poprzez doginanie
blach, by zwiększyć sztywność boków.



**DPA
uproszczone**
ze sterownikiem
Ferti 500

DPA precyzyjne
ze sterownikiem
Ferti 4000

DPA: automatyczna regulacja
prędkości przenośnika według
otwarcia zasowy (nie dotyczy
Ferti 500) i prędkości jazdy.




**Cyfrowy licznik
pracy**



Ośłona zabezpieczająca
z kratką samoczyszczącą.



Centrala hydrauliczna ze sterowaniem
elektrycznym, **zbiornik 140 l**
i **układ elektrohydrauliczny**
zabezpieczony osłoną.



Oczka pociągowe do wyboru

- (A) Przykręcane Ø 50 mm (standard)
(B) Przykręcane kuliste (opcja)



(A) **Blotnik stalowy**

(B) **Schówek na dokumenty** z indywidualną książką części

(C) **Uchwyt do przewodów i kardan szerokokątny**
z zabezpieczeniem krzywkowym.




**Hydrauliczny
napinacz przenośnika**
z automatycznym
zabezpieczeniem
naciągu.

lebowulch

HVS evolution


**PROMOCJA ROZRZUTNIKÓW
WYPRZEDAŻ 15 ROZRZUTNIKÓW HVS:
ZASUWA GILOTYNOWA GRATIS**




Osłona okratowana
(ochrona na drodze)





(A) Osłona z drzwiami 2-skrzydłowymi
(B) Drabinka dająca wgląd do wnętrza skrzyni



Szeroka naprzemienna praca wałków (szerokość zależna od materiału): 7 m (standard) lub 8 m z zębami łopatkowymi.



Zęby odwracalne, wymienne ze stali HARDOX 450



Wałki Ø 820 lub 900 mm zależnie od modelu, zwoje 10 mm.


(A) Pierścienie dystansowe wymienne (nie dotyczy 37S08 i 42S09).

(B) Centralne smarowanie wałków adaptera.



Zasuwa gilotynowa
(przygotowanie
w standardzie)

170 lub 191 cm zależnie od modelu



130 lub 150 cm zależnie od modelu

Jednolita, rozszerzana skrzynia z burtami bocznymi z jednego arkusza blachy ułatwiającymi wyładunek materiału.

DPA uproszczone
ze sterownikiem
Ferti 500



DPA precyzyjne
ze sterownikiem
Ferti 4000



DPA: automatyczna regulacja prędkości przenośnika według otwarcia zasuw (nie dotyczy Ferti 500) i prędkości jazdy. Skrzynka sterująca mocowana w ciągniku.

Ośłona zabezpieczająca
z kratką samoczyszczącą.



Schówek na dokumenty
z indywidualną
książką części




System z przekładnią pod nisko
zawieszoną osią (idealny na
pochyłym terenie).

Pierścienie dystansowe na
tylnych łożyskach.

Mechanizm wolnego koła przy
kardanie z tyłu.

Ośłony uszczelniające z
przodu i przy stole adaptera.



Listwy rurowe przyspawane do łańcuchów
ogniowych 14 (zapobieganie osadzaniu
się materiału) + zębátky spawane.

lebowich

GOLIATH
evolution

PROFESJONALNY
ROZRZUTNIK DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW

PROMOCJA ROZRZUTNIKÓW
WYPRZEDAŻ 49 ROZRZUTNIKÓW:
ZASUWA GILOTYNOWA GRATIS

HVS
evolution


ROZRZUTNIK NA
KAŻDY TEREN
TYP GÓRSKI







GOLIATH evolution



- ✓ Rozrzutnik, który nie cofa się przed niczym!
- ✓ Dostosowany do długotrwałej eksploatacji i do najtrudniejszych warunków pracy



**ZASUWA GILOTYNOWA
GRATIS (14 sztuk)
= - 2920 EUR brutto**





**ZASUWA GILOTYNOWA
GRATIS (20 sztuk)
= - 2920 EUR brutto**





HVS evolution

- ✓ Dla małych i średnich przedsiębiorstw
- ✓ Obniżona skrzynia to doskonała stabilność i przyczepność na pochyłości
- ✓ Doskonały stosunek jakości do ceny!





**ZASUWA GILOTYNOWA
GRATIS (7 sztuk)
= - 2795 EUR brutto**

**ZASUWA GILOTYNOWA
GRATIS (2 sztuki)
= - 2795 EUR brutto**



**ZASUWA GILOTYNOWA
GRATIS (6 sztuk)
= - 2795 EUR brutto**



Poniższe wymiary są podane w metrach (m).



Od ponad 100 lat aktywnie zajmujemy się nawożeniem

GOLIATH

evolution

HVS

evolution

PROMOCJA MARKI LEBOULCH

BEZPŁATNE AKCESORIA*

DO 93 WYWROTEK I ROZRZUTNIKÓW

* Wartość od 2075 EUR do 4455 EUR brutto w zależności od modelu.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów (93 maszyny).



leboulch

JLB leboulch

Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Francja)

Tel. 0048 517 247 942 • E-mail: info@leboulch.com

www.leboulch.com

Zobacz nasze maszyny przy pracy na Youtube →

