# ТЕХНИЧЕСКИЙ АКЦЕНТ

# GALION

*Техническое руководство по прицепам-платформам*





leboulch


# GALION

## ПЛАТФОРМА, КОТОРАЯ ВСТУПАЕТ В ДЕЙСТВИЕ

Стандартное ✓ или опциональное оборудование +




**Рессорная подвеска осей** для ограничения высоты платформ и облегчения тяги.




**ПОЛУНЕСУЩИЕ ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ**

**Узкое дышло** с центральной опорой.
**Рессорная подвеска** и регулируемое по высоте дышло.
**Регулируемый ползун** с самосмазываемым эрталоном для подвески дышла.





**Большой выбор сцепных серег на полунесущих прицепах-платформах**

**(A)** Вращающаяся серьга Ø 50 мм
**(B)** Шаровая серьга Ø 80 мм
**(C)** Фиксированная серьга Ø 50 мм (стандарт)
**(D)** Фиксированная серьга Ø 40 мм




**Различные виды задних скоб для прицепления второго прицепа**

**(A)** Задняя фиксированная скоба с/без электрической розетки.
**(B)** Задняя поворотная скоба с/без электрической розетки.
**(B)** Задняя автоматическая поворотная скоба с/без электрической розетки.




**Плоская серьга Ø 40 мм, приваренная на самонесущей модели**

**Широкий выбор покрышек**
• Ø 844 à 1 247 мм
• Ширина: 297 - 611 мм




*455/40R22.5* *560/45R22,5* *385/65R22.5* *445/45R19.5* *560/60R22.5* *560/60R22.5*

*И многие другие!*



**Усилитель из профилей большого размера** для шасси самонесущих Galion.


**Пневматические тормоза**




**Гидравлические тормоза с двойным контуром**



**Смешанные тормоза** (гидравлические и пневматические)






**Пропорциональные нагрузке пневматические тормоза**




**Термопластические брызговики**




**Противооткатные упоры**




**Тубус для документов**




**Ящик из полиэтилена** 600 x 480 x 400 мм.



**Запасное колеса с лебедкой**




**2 типа натяжных устройств ремней** сзади платформы.




**Многочисленные точки крепления ремней**



**Профиль внешнего лонжерона**





**(A) Боковые огни**
**(B) Габаритные огни**



**Рабочие фары или огни заднего хода**



**Планка flash LED (функция проблескового маячка)**




**Защитное красочное 2-компонентное покрытие (промышленное качество 2К)**


**(A)** Пол из рифленой стали с бортиком 2,5 см для лучшего закрепления груза.

**(B)** Автоматическая дробеструйная обработка с 20 турбинами (2 300 кг/мин дроби).

**(C)** Слой грунтовки 2К, нанесенный непосредственно после дробеструйной обработки + предварительная сушка перед нанесением покрытия.

**(D)** При отделке использована краска 2К с эффектом молотковой обработки.


## СТЕНКИ И НАДСТАВНЫЕ БОРТА ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ПЕРЕВОЗОК




**Передняя и задняя** модулируемые съемные стенки.




**Откидные боковые барьеры** с передними и задними опорами, уменьшающие полезную длину на 114 мм (доступны только для моделей длиной 8 м и 10 м).



*Высота является примерной и может варьироваться в зависимости от типа покрышек.*

**Самораскладные крылья для боковых барьеров** для безопасных перевозок нижних и верхних рулонов любой высоты (70 - 120 см) • Запатентованная система.



**Надставки (высота: 20 см)** на болтах на раскладных удлинителях для боковых барьеров.

# ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
# ПРИЦЕПОВ-ПЛАТФОРМ GALION

Самонесущий Galion

**GTP80D10**




**GTP80D14**




**GTP100D14**




**GTP100T21**




**GTP117T21** CE




Полунесущий Galion

**GSP60S07**




**GSP80D14**




**GSP100D14**




**GSP100T24**




**GSP117T24** CE




## ПРИЦЕПЫ-ПЛАТФОРМЫ

- ✓ **Линейка от 6 до 11,7 м**
- ✓ **Полунесущие или самонесущие модели**
- ✓ **Защитное красочное покрытие с молотковой обработкой**
- ✓ **Передняя/задняя стенки или боковые откидные барьеры**

**Расшифровка обозначений моделей:**

- первый символ является сокращением от названия модели (G: Galion);
- второй указывает тип прицепа (T: самонесущий, S: полунесущий);
- третий обозначает защиту (P: покраска);
- следующая цифра обозначает общую длину платформы (в дм);
- следующий символ указывает на количество осей: S = одна ось, D = две оси, T = три оси;
- 2 последних символа соответствуют технически допустимой грузоподъемности (в т).

*Пример: модель GSP60S07 представляет собой полунесущий Galion с окрашенной платформой длиной 6 м, технически допустимой нагрузкой 7 т и одной осью.*

leboulch

**Leboulch**
Route de Guernanville, 27330 La Vieille-Lyre (Франция)
Тел.: +32 4 377 35 45
E-mail: info@leboulch.com
www.leboulch.com

*Ноябрь 2026. Неконтрактный документ. Данные могут быть изменены без предварительного уведомления. Фотографии не обязательно соответствуют стандартному оборудованию.*